

		[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[G/F/NŚ]	[S/D/B]	[szt.]	[m]	[°]		[nazwa]	[szt.]	[R/S/L/P]	[W]		
Miejscowość	Ulica	Szer. Drogi	Stup - Jezdnia	Ch1	Ch2	PZ1	PZ2	Odł. Stup stup	Wys.pkt. ośw.	Montaż słupa	Rodzaj sł	ilość wysięgników	Dł. Wysięg.	Kąt wysięg.	oprawa typ	Oprawa opis (model)	ilość opraw	Rodz. Źródła światła	moc jedn. [W]	Uwagi	Nr słupa
CHYBY	OS ZIELONE II/ III	5,40	1,40	-	-	-	-	-	9,50			1	1.5/1.5	10	drogowa	OUS-C	1	S150	150	Platanowa	
CHYBY	OS ZIELONE II/ III	5,40	1,40	-	-	-	-	31,10	9,50			1	1.5/1.5	10	drogowa	OUS-C	1	S150	150	Platanowa/ SO932	
CHYBY	OS ZIELONE II/ III	5,50	1,30	-	-	-	-	36,50	9,50			1	1.5/1.5	10	drogowa	OUS-C	1	S150	150	Platanowa	
CHYBY	OS ZIELONE II/ III	5,50	1,00	-	-	-	-	21,40	9,50			1	1.5/1.5	10	drogowa	OUS-C	1	S150	150	Platanowa	
CHYBY	OS ZIELONE II/ III	5,50	1,20	-	-	-	-	23,00	9,50			1	1.5/1.5	10	drogowa	OUS-C	1	S150	150	Platanowa	
CHYBY	OS ZIELONE II/ III	5,50	1,40	-	-	-	-	40,10	9,50			1	1.5/1.5	10	drogowa	OUS-C	1	S150	150	Platanowa	
CHYBY	OS ZIELONE II/ III	5,50	1,30	-	-	-	-	36,30	9,50			1	1.5/1.5	10	drogowa	OUS-C	1	S150	150	Daktylowa	
CHYBY	OS ZIELONE II/ III	5,50	1,10	-	-	-	-	34,80	9,50			1	1.5/1.5	10	drogowa	OUS-C	1	S150	150	Daktylowa	
CHYBY	OS ZIELONE II/ III	5,50	1,70	-	-	-	-	33,40	9,50			1	1.5/1.5	10	drogowa	OUS-C	1	S150	150	Daktylowa	
CHYBY	OS ZIELONE II/ III	5,40	5,50	-	-	-	-	29,00	9,50			1	1.5/1.5	10	drogowa	OUS-C	1	S150	150	Daktylowa	
CHYBY	OS ZIELONE II/ III	5,40	5,50	-	-	-	-	41,00	9,50			1	1.5/1.5	10	drogowa	OUS-C	1	S150	150	Daktylowa	
CHYBY	OS ZIELONE II/ III	5,70	0,80	-	-	-	-	7,70	9,50			1	1.5/1.5	10	drogowa	OUS-C	1	S150	150	Daktylowa/ dukt pieszzy	
CHYBY	OS ZIELONE II/ III	2,50	0,70	-	-	-	-	35,00	9,50			1	1.5/1.5	10	drogowa	OUS-C	1	S150	150	Daktylowa	
CHYBY	OS ZIELONE II/ III	2,50	0,80	-	-	-	-	37,00	9,50			1	1.5/1.5	10	drogowa	OUS-C	1	S150	150	Daktylowa	
CHYBY	OS ZIELONE II/ III	5,50	2,20	-	-	-	-	21,20	9,50			1	1.5/1.5	10	drogowa	OUS-C	1	S150	150	Cisowa	
CHYBY	OS ZIELONE II/ III	5,50	2,00	-	-	-	-	45,90	9,50			1	1.5/1.5	10	drogowa	OUS-C	1	S150	150	Cisowa	
CHYBY	OS ZIELONE II/ III	4,70	1,10	-	-	-	-	8,30	9,50			1	1.5/1.5	10	drogowa	OUS-C	1	S150	150	Cisowa/ Zaulek 1	
CHYBY	OS ZIELONE II/ III	-	2,90	-	-	-	-	37,20	9,50			1	1.5/1.5	10	drogowa	OUS-C	1	S150	150	Cisowa/ Zaulek 1	
CHYBY	OS ZIELONE II/ III	5,60	4,40	-	-	-	-	37,00	9,50			1	1.5/1.5	10	drogowa	OUS-C	1	S150	150	Cisowa	
CHYBY	OS ZIELONE II/ III	5,60	4,60	-	-	-	-	26,10	9,50			1	1.5/1.5	10	drogowa	OUS-C	1	S150	150	Cisowa	
CHYBY	OS ZIELONE II/ III	5,50	2,20	-	-	-	-	44,40	9,50			1	1.5/1.5	10	drogowa	OUS-C	1	S150	150	Cisowa	
CHYBY	OS ZIELONE II/ III	5,70	1,55	-	-	-	-	8,80	9,50			1	1.5/1.5	10	drogowa	OUS-C	1	S150	150	Cisowa/ Zaulek 2	
CHYBY	OS ZIELONE II/ III	-	2,00	-	-	-	-	42,80	9,50			1	1.5/1.5	10	drogowa	OUS-C	1	S150	150	Cisowa	
CHYBY	OS ZIELONE II/ III	5,50	2,30	-	-	-	-	38,50	9,50			1	1.5/1.5	10	drogowa	OUS-C	1	S150	150	Cisowa	
CHYBY	OS ZIELONE II/ III	5,40	2,10	-	-	-	-	38,80	9,50			1	1.5/1.5	10	drogowa	OUS-C	1	S150	150	Cisowa	
CHYBY	OS ZIELONE II/ III	5,50	1,80	-	-	-	-	35,80	9,50			1	1.5/1.5	10	drogowa	OUS-C	1	S150	150	Cisowa	
CHYBY	OS ZIELONE II/ III	5,50	1,90	-	-	-	-	32,80	9,50			1	1.5/1.5	10	drogowa	OUS-C	1	S150	150	Cisowa	
CHYBY	OS ZIELONE II/ III	5,20	1,50	-	-	-	-	29,30	9,50			1	1.5/1.5	10	drogowa	OUS-C	1	S150	150	Cisowa	
CHYBY	OS ZIELONE II/ III	5,40	2,40	-	-	-	-	37,70	9,50			1	1.5/1.5	10	drogowa	OUS-C	1	S150	150	Cisowa	
CHYBY	OS ZIELONE II/ III	2,40	1,40	-	-	-	-	-	9,50			1	1.5/1.5	10	drogowa	OUS-C	1	S150	150	Cisowa	
CHYBY	OS ZIELONE II/ III	2,40	1,80	-	-	-	-	26,40	9,50			1	1.5/1.5	10	drogowa	OUS-C	1	S150	150	Cisowa	
CHYBY	OS ZIELONE II/ III	4,70	3,90	-	-	-	-	21,80	9,50			1	1.5/1.5	10	drogowa	OUS-C	1	S150	150	Jodłowa	
CHYBY	OS ZIELONE II/ III	4,60	3,90	-	-	-	-	35,30	9,50			1	1.5/1.5	10	drogowa	OUS-C	1	S150	150	Jodłowa	
CHYBY	OS ZIELONE II/ III	5,40	2,90	-	-	-	-	21,50	9,50			1	1.5/1.5	10	drogowa	OUS-C	1	S150	150	Jodłowa	
CHYBY	OS ZIELONE II/ III	5,50	2,70	-	-	-	-	33,50	9,50			1	1.5/1.5	10	drogowa	OUS-C	1	S150	150	Jodłowa	
CHYBY	OS ZIELONE II/ III	5,50	3,00	-	-	-	-	32,40	9,50			1	1.5/1.5	10	drogowa	OUS-C	1	S150	150	Jodłowa	
CHYBY	OS ZIELONE II/ III	5,40	1,50	-	-	-	-	28,80	9,50			1	1.5/1.5	10	drogowa	OUS-C	1	S150	150	Cedrowa/ pl. Zabaw	
CHYBY	OS ZIELONE II/ III	5,40	1,30	-	-	-	-	34,60	9,50			1	1.5/1.5	10	drogowa	OUS-C	1	S150	150	Cedrowa	
CHYBY	OS ZIELONE II/ III	5,50	1,30	-	-	-	-	35,00	9,50			1	1.5/1.5	10	drogowa	OUS-C	1	S150	150	Cedrowa	
CHYBY	OS ZIELONE II/ III	5,50	1,30	-	-	-	-	24,90	9,50			1	1.5/1.5	10	drogowa	OUS-C	1	S150	150	Cedrowa	
CHYBY	OS ZIELONE II/ III	5,50	1,20	-	-	-	-	47,00	9,50			1	1.5/1.5	10	drogowa	OUS-C	1	S150	150	Cedrowa	
CHYBY	OS ZIELONE II/ III	5,50	1,10	-	-	-	-	29,70	9,50			1	1.5/1.5	10	drogowa	OUS-C	1	S150	150	Cedrowa	
CHYBY	OS ZIELONE II/ III	5,50	1,10	-	-	-	-	34,70	9,50			1	1.5/1.5	10	drogowa	OUS-C	1	S150	150	Cedrowa/ nr. 27	
CHYBY	OS ZIELONE II/ III	5,50	1,10	-	-	-	-	38,90	9,50			1	1.5/1.5	10	drogowa	OUS-C	1	S150	150	Cedrowa/ nr. 26	
CHYBY	OS ZIELONE II/ III	5,50	1,30	-	-	-	-	33,10	9,50			1	1.5/1.5	10	drogowa	OUS-C	1	S150	150	Cedrowa/ nr. 17	
CHYBY	OS ZIELONE II/ III	5,50	1,20	-	-	-	-	29,40	9,50			1	1.5/1.5	10	drogowa	OUS-C	1	S150	150	Cedrowa	
CHYBY	OS ZIELONE II/ III	5,50	1,30	-	-	-	-	30,70	9,50			1	1.5/1.5	10	drogowa	OUS-C	1	S150	150	Cedrowa/ nr. 15	
CHYBY	OS ZIELONE II/ III	5,50	1,10	-	-	-	-	42,20	9,50			1	1.5/1.5	10	drogowa	OUS-C	1	S150	150	Cedrowa	
CHYBY	OS ZIELONE II/ III	5,50	1,10	-	-	-	-	34,90	9,50			1	1.5/1.5	10	drogowa	OUS-C	1	S150	150	Cedrowa/ przy dukcie pieszym	
CHYBY	OS ZIELONE II/ III	5,50	0,70	-	-	-	-	35,40	9,50			1	1.5/1.5	10	drogowa	OUS-C	1	S150	150	Cedrowa	
CHYBY	OS ZIELONE II/ III	5,50	1,10	-	-	-	-	69,20	9,50			1	1.5/1.5	10	drogowa	OUS-C	1	S150	150	Cedrowa	

		[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[G/F/NŚ]	[S/D/B]	[szt.]	[m]	[°]		[nazwa]	[szt.]	[R/S/L/P]	[W]		
Miejscowość	Ulica	Szer. Drogi	Stup - Jezdnia	Ch1	Ch2	PZ1	PZ2	Odł. Stup stup	Wys.pkt. ośw.	Montaż słupa	Rodzaj sł	ilość wysięgników	Dł. Wysięg.	Kąt wysięg.	oprawa typ	Oprawa opis (model)	ilość opraw	Rodz. Źródła światła	moc jedn. [W]	Uwagi	Nr słupa
CHYBY	OS ZIELONE II/ III	5,50	1,10	-	-	-	-	35,20	9,50			1	1.5/1.5	10	drogowa	OUS-C	1	S150	150	Cedrowa	
CHYBY	OS ZIELONE II/ III	5,70	3,60	-	-	-	-	21,30	9,50			1	1.5/1.5	10	drogowa	SGS203	1	S150	150	Cedrowa	
CHYBY	OS ZIELONE II/ III	3.7+3.9	1,00	-	-	2,60	-	28,40	9,50			1	1.5/1.5	10	drogowa	OUS-C	1	S150	150	Cedrowa/ Szamotulska	
CHYBY	OS ZIELONE II/ III	6,20	0,60	-	-	-	-	4,90	9,50			1	1.5/1.5	10	drogowa	OUS-C	1	S150	150	Ananasowa	
CHYBY	OS ZIELONE II/ III	5,80	1,10	-	-	-	-	40,00	9,50			0	1.5/1.5	10	drogowa	OUS-C	1	S150	150	Ananasowa	
CHYBY	OS ZIELONE II/ III	5,80	1,00	-	-	-	-	26,10	9,00		S	-	-	-	drogowa	OUS-C	1	S150	150	Ananasowa/ montaż szczytowy	
CHYBY	OS ZIELONE II/ III	5,80	1,10	-	-	-	-	24,70	9,00		S	-	-	-	drogowa	OUS-C	1	S150	150	Anaanasowa	
CHYBY	OS ZIELONE II/ III	5,80	1,40	-	-	-	-	45,50	9,00		S	-	-	-	drogowa	OUS-C	1	S150	150	Ananasowa	
CHYBY	OS ZIELONE II/ III	5,80	1,10	-	-	-	-	38,00	9,00		S	-	-	-	drogowa	OUS-C	1	S150	150	Ananasowa	
CHYBY	OS ZIELONE II/ III	5,90	1,10	-	-	-	-	27,00	9,00		S	-	-	-	drogowa	OUS-C	1	S150	150	Cyprysowa	
CHYBY	OS ZIELONE II/ III	5,90	1,10	-	-	-	-	39,90	9,00		S	-	-	-	drogowa	OUS-C	1	S150	150	Cyprysowa	
CHYBY	OS ZIELONE II/ III	5,00	1,00	-	-	-	-	6,00	-		S	-	-	-	drogowa	OUS-C	1	S150	150	Cyprysowa/ zaulek	
CHYBY	OS ZIELONE II/ III	5,80	1,20	-	-	-	-	80,80	-		S	-	-	-	drogowa	OUS-C	1	S150	150	Cyprysowa/ nr. 47	
CHYBY	OS ZIELONE II/ III	5,90	1,10	-	-	-	-	94,00	-		S	-	-	-	drogowa	OUS-C	1	S150	150	Cyprysowa/ nr. 8	
CHYBY	OS ZIELONE II/ III	4,90	1,20	-	-	-	-	5,30	-		S	-	-	-	drogowa	OUS-C	1	S150	150	Cyprysowa/ zaulek 2	
CHYBY	OS ZIELONE II/ III	5,80	1,00	-	-	-	-	74,10	9,00		S	-	-	-	drogowa	OUS-C	1	S150	150	Cyprysowa	
CHYBY	OS ZIELONE II/ III	5,00	1,10	-	-	-	-	5,00	9,00		S	-	-	-	drogowa	OUS-C	1	S150	150	Cyprysowa/ zaulek 3	
CHYBY	OS ZIELONE II/ III	5,90	1,00	-	-	-	-	12,10	9,00		SO	-	-	-	drogowa	OUS-C	1	S150	150	Sekwojowa	
CHYBY	OS ZIELONE II/ III	5,80	1,10	-	-	-	-	48,00	9,00		SO	-	-	-	drogowa	OUS-C	1	S150	150	Sekwojowa	
CHYBY	OS ZIELONE II/ III	5,80	1,10	-	-	-	-	46,40	9,00		SO	-	-	-	drogowa	OUS-C	1	S150	150	Sekwojowa	
CHYBY	OS ZIELONE II/ III	5,80	1,20	-	-	-	-	49,50	9,00		SO	-	-	-	drogowa	OUS-C	1	S150	150	Sekwojowa	
CHYBY	OS ZIELONE II/ III	5,80	1,00	-	-	-	-	50,10	9,00		SO	-	-	-	drogowa	OUS-C	1	S150	150	Sekwojowa	
Suma	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	55	x	x	x	x	73	x	x	x	x

[m]

[m]

[m]

[m]

[m]

[m]

[m]

[m]

[G/F/NŚ]

[S/D/B]

[szt.]

[m]

[°]

[nazwa]

[szt.]

[R/S/L/P]

[W]

Miejscowość	Ulica	Szer. Drogi	Słup - Jezdnia	Ch1	Ch2	PZ1	PZ2	Odł. Słup słup	Wys.pkt. ośw.	Montaż słupa	Rodzaj sł	ilość wysięgników	Dł. Wysięg.	Kąt wysięg.	oprawa typ	Oprawa opis (model)	ilość opraw	Rodz. Źródła światła	moc jedn. [W]	Uwagi	Nr słupa
CHYBY	OS ZIELONE II/ III	5,00	1,00	-	-	-	-	5,17	3,00			1	-	10	parkowa	OCP kula mleczna	1	R125	125	Jodłowa	
CHYBY	OS ZIELONE II/ III	5,00	1,20	-	-	-	-	38,50	3,00			1	-	10	parkowa	OCP kula mleczna	1	R125	125	Jodłowa	
CHYBY	OS ZIELONE II/ III	5,00	1,40	-	-	-	-	49,80	3,00			1	-	10	parkowa	OCP kula mleczna	1	R125	125	Cedrowa/ kula ES-System	
CHYBY	OS ZIELONE II/ III	5,00	1,10	-	-	-	-	46,40	3,00			1	-	10	parkowa	OCP kula mleczna	1	R125	125	Cedrowa	
CHYBY	OS ZIELONE II/ III	5,00	1,20	-	-	-	-	46,10	3,00			1	-	10	parkowa	OCP kula mleczna	1	R125	125	Cedrowa	
CHYBY	OS ZIELONE II/ III	5,00	1,40	-	-	-	-	34,90	3,00		S	-	-	-	parkowa	OCP kula mleczna	1	R125	125	Cyprysowa/ zaułek	
CHYBY	OS ZIELONE II/ III	5,00	1,40	-	-	-	-	47,10	3,00		S	-	-	-	parkowa	OCP kula mleczna	1	R125	125	Cyprysowa/ zaułek	
CHYBY	OS ZIELONE II/ III	5,00	1,40	-	-	-	-	38,90	3,00		S	-	-	-	parkowa	OCP kula mleczna	1	R125	125	Cyprysowa/ zaułek 2	
CHYBY	OS ZIELONE II/ III	5,00	1,40	-	-	-	-	34,50	3,00		S	-	-	-	parkowa	OCP kula mleczna	1	R125	125	Cyprysowa/ zaułek 2	
CHYBY	OS ZIELONE II/ III	5,00	1,00	-	-	-	-	43,90	3,00		S	-	-	-	parkowa	OCP kula mleczna	1	R125	125	Cyprysowa/ zaułek 3	
CHYBY	OS ZIELONE II/ III	5,00	1,00	-	-	-	-	40,00	3,00		S	-	-	-	parkowa	OCP kula mleczna	1	R125	125	Cyprysowa/ zaułek 3	
Suma	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	5	x	x	x	x	11	x	x	x	x

		[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[G/F/NŚ]	[S/D/B]	[szt.]	[m]	[°]		[nazwa]	[szt.]	[R/S/L/P]	[W]			
Miejscowość	Ulica	Szer. Drog i	Słup - Jezdni a	Ch1	Ch2	PZ1	PZ2	Odł. Słup słup	Wys.pkt . ośw.	Montaż słupa	Rodzaj sł	ilość wysięgniko w	Dł. Wysięg .	Kąt wysięg .	oprawa typ	Oprawa opis (model)	ilość opra w	Rodz. Źródła światła	moc jedn . [W]	Uwagi	Nr słup a
CHYBY	PAGÓRKOWA	4,50	0,50	-	-	-	-	-	8,50	F	AO	1	2,00	5	drogowa	SGS203	1	S100W	100		
CHYBY	PAGÓRKOWA	4,50	0,50	-	-	-	-	34,0 0	8,50	F	AO	1	2,00	5	drogowa	SGS203	1	S100W	100		
CHYBY	PAGÓRKOWA	4,50	0,50	-	-	-	-	31,5 0	8,50	F	AO	1	2,00	5	drogowa	SGS203	1	S100W	100		
CHYBY	PAGÓRKOWA	4,50	0,50	-	-	-	-	30,0 0	8,50	F	AO	1	2,00	5	drogowa	SGS203	1	S100W	100		
CHYBY	PAGÓRKOWA	4,50	0,50	-	-	-	-	25,0 0	8,50	F	AO	1	2,00	5	drogowa	SGS203	1	S100W	100		
CHYBY	PAGÓRKOWA	4,50	0,50	-	-	-	-	32,5 0	8,50	F	AO	1	2,00	5	drogowa	SGS203	1	S100W	100		
CHYBY	PAGÓRKOWA	4,50	0,50	-	-	-	-	28,0 0	8,50	F	AO	1	2,00	5	drogowa	SGS203	1	S100W	100		
CHYBY	PAGÓRKOWA	5,00	0,50	-	-	-	-	31,0 0	8,50	F	AO	1	2,00	5	drogowa	SGS203	1	S100W	100		
CHYBY	PAGÓRKOWA	5,00	0,50	-	-	-	-	29,0 0	8,50	F	AO	1	2,00	5	drogowa	SGS203	1	S100W	100		
CHYBY	PAGÓRKOWA	5,00	0,50	-	-	-	-	33,0 0	8,50	F	AO	1	2,00	5	drogowa	SGS203	1	S100W	100		
CHYBY	PAGÓRKOWA	5,00	0,50	-	-	-	-	32,5 0	8,50	F	AO	1	2,00	5	drogowa	SGS203	1	S100W	100		
CHYBY	PAGÓRKOWA	5,00	0,50	-	-	-	-	25,0 0	8,50	F	AO	1	2,00	5	drogowa	SGS203	1	S100W	100		
Suma	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	12	x	x	x	x	12	x	x	x	x

		[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[G/F/NŚ]	[S/D/B]	[szt.]	[m]	[°]		[nazwa]	[szt.]	[R/S/L/P]	[W]		
Miejscowość	Ulica	Szer. Drog i	Słup - Jezdni a	Ch1	Ch2	PZ1	PZ2	Odł. Słup słup	Wys.pkt . ośw.	Montaż słupa	Rodzaj sł	ilość wysięgnik ow	Dł. Wysięg .	Kąt wysięg .	oprawa typ	Oprawa opis (model)	ilość opra w	Rodz. Źródła światła	moc jedn . [W]	Uwagi	Nr słup a
CHYBY	PIASKOWA	4,00	0,80	-	-	-	-	-	9,50	F	S8	1	15,00	15	drogowa	SGS102	1	100W	100		1
CHYBY	PIASKOWA	4,00	0,80	-	-	-	-	43,0 0	9,50	F	S8	1	1,50	15	drogowa	SGS102	1	100W	100		2
CHYBY	PIASKOWA	4,00	0,80	-	-	-	-	46,0 0	9,50	F	S8	1	1,50	15	drogowa	SGS102	1	100W	100		3
Suma	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	3	x	x	x	x	3	x	x	x	x

		[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[G/F/NŚ]	[S/D/B]	[szt.]	[m]	[°]		[nazwa]	[szt.]	[R/S/L/P]	[W]		
Miejscowość	Ulica	Szer. Drog i	Stup - Jezdni a	Ch1	Ch2	PZ1	PZ2	Odł. Stup stupa	Wys.pkt . ośw.	Montaż stupa	Rodzaj śł	ilość wysięgniko w	Dł. Wysięg .	Kąt wysięg .	oprawa typ	Oprawa opis (model)	ilość opraw	Rodz. Źródła światła	moc jedn . [W]	Uwagi	Nr stupa
BATOROWO	STEFANA BATOREGO	6,00	3,00	2,10	1,70	-	-	-	9,50	F	S8	1	1,50	15	drogowa	SGS102	1	S100W	100		
BATOROWO	STEFANA BATOREGO	6,00	2,50	-	1,80	-	-	38,5 0	9,50	F	S8	1	1,50	15	drogowa	SGS102	1	S100W	100		
BATOROWO	STEFANA BATOREGO	6,00	2,00	-	1,80	-	-	37,0 0	9,50	F	S8	1	1,50	15	drogowa	SGS102	1	S100W	100		
BATOROWO	STEFANA BATOREGO	6,00	2,50	-	2,00	-	-	36,0 0	9,50	F	S8	1	1,50	15	drogowa	SGS102	1	S100W	100		
BATOROWO	STEFANA BATOREGO	6,00	2,50	-	2,00	-	-	39,0 0	9,50	F	S8	1	1,50	15	drogowa	SGS102	1	S100W	100		
Suma	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	5	x	x	x	x	5	x	x	x	x

		[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[G/F/NŚ]	[S/D/B]	[szt.]	[m]	[°]		[nazwa]	[szt.]	[R/S/L/P]	[W]		
Miejscowość	Ulica	Szer. Drog i	Słup - Jezdni a	Ch1	Ch2	PZ1	PZ2	Odl. Słup słup	Wys. pkt. ośw.	Montaż słupa	Rodzaj sł	ilość wysięgniko w	Dł. Wysięg .	Kąt wysięg .	oprawa typ	Oprawa opis (model)	ilość opra w	Rodz. Źródła światła	moc jedn . [W]	Uwagi	Nr słup a
PRZEŻMIEROWO	AKACJOWA (WYSOGOTOWSK A-DĘBOWA)	2,70	2,40	1,20	-	-	-	-	4,50	-	-	-	-	-	parkowa	Rosa Deco	1	S 70W			
PRZEŻMIEROWO	AKACJOWA (WYSOGOTOWSK A-DĘBOWA)	3,00	1,90	1,00				34,50	4,50						parkowa	Rosa Deco	1	S 70W			
PRZEŻMIEROWO	AKACJOWA (WYSOGOTOWSK A-DĘBOWA)	3,00	2,00	1,00				37,50	4,50						parkowa	Rosa Deco	1	S 70W			
PRZEŻMIEROWO	AKACJOWA (WYSOGOTOWSK A-DĘBOWA)	3,00	1,90	1,00				34,00	4,50						parkowa	Rosa Deco	1	S 70W			
PRZEŻMIEROWO	AKACJOWA (WYSOGOTOWSK A-DĘBOWA)								4,50	-					parkowa	kula	1	S 70W		dukt pieszy do ul.Wysogotowska	
Suma	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	5	x	x	x	x

		[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[G/F/NŚ]	[S/D/B]	[szt.]	[m]	[°]		[nazwa]	[szt.]	[R/S/L/P]	[W]		
Miejscowość	Ulica	Szer. Drog i	Stup - Jezdni a	Ch1	Ch2	PZ1	PZ2	Odł. Stup stupa	Wys. pkt. ośw.	Montaż stupa	Rodzaj śl	ilość wysięgniko w	Dł. Wysięg .	Kąt wysięg .	oprawa typ	Oprawa opis (model)	ilość opraw	Rodz. Źródła światła	moc jedn . [W]	Uwagi	Nr stupa
RUMIANEK	SZKOLNA	7,10	2,60	2,00	-	1,20	-	11,00	9,00	F	S8	1	1,00	10	drogowa	SGS203	1	S150		od strony ul. Poznańskiej	
RUMIANEK	SZKOLNA	6,00	2,10	2,10	2,50	-	-	36,40	9,00	F	S8	1	1,00	10	drogowa	SGS203	1	S150		przyciąć drzewa	
RUMIANEK	SZKOLNA	6,00	2,00	2,10	2,50	-	-	32,00	9,00	F	S8	1	1,00	10	drogowa	SGS203	1	S150		przyciąć drzewa	
RUMIANEK	SZKOLNA	6,00	1,90	2,20	2,50	-	-	34,40	9,00	F	S8	1	1,00	10	drogowa	SGS203	1	S150			
RUMIANEK	SZKOLNA	6,00	1,80	2,00	1,90	-	-	36,50	9,00	F	S8	1	1,00	10	drogowa	SGS203	1	S150			
RUMIANEK	SZKOLNA	6,00	1,80	2,10	2,60	-	-	29,60	9,00	F	S8	1	1,00	10	drogowa	SGS203	1	S150			
RUMIANEK	SZKOLNA	6,70	1,80	2,00	2,50	-	-	35,80	9,00	F	S8	1	1,00	10	drogowa	SGS203	1	S150			
RUMIANEK	SZKOLNA	6,00	1,10	3,00	-	-	-	39,50	9,00	F	S8	1	1,00	10	drogowa	SGS203	1	S150			
RUMIANEK	SZKOLNA	6,00	1,40	1,60	2,20	-	-	40,00	9,00	F	S8	1	1,00	10	drogowa	SGS203	1	S150			
RUMIANEK	SZKOLNA	6,40	1,60	1,10	2,10	-	-	30,00	9,00	F	S8	1	1,00	10	drogowa	SGS203	1	S150			
RUMIANEK	SZKOLNA	6,00	1,30	-	1,50	-	-	40,00	9,00	F	S8	1	1,00	10	drogowa	SGS203	1	S150			
RUMIANEK	SZKOLNA	9,80	2,50	-	2,10	-	-	28,50	9,00	F	S8	1	1,00	10	drogowa	SGS203	1	S150			
RUMIANEK	SZKOLNA	6,00	2,40	-	3,40	-	-	30,50	9,00	F	S8	1	1,00	10	drogowa	SGS203	1	S150			
RUMIANEK	SZKOLNA	6,00	2,40	-	2,00	-	-	32,40	9,00	F	S8	1	1,00	10	drogowa	SGS203	1	S150		przyciąć drzewa	
RUMIANEK	SZKOLNA	6,30	2,30	-	2,00	-	-	33,20	9,00	F	S8	1	1,00	10	drogowa	SGS203	1	S150		brak klosza	
RUMIANEK	SZKOLNA	6,30	2,40	-	2,00	-	-	37,20	9,00	F	S8	1	1,00	10	drogowa	SGS203	1	S150			
RUMIANEK	SZKOLNA	6,40	2,50	1,90	1,60	-	-	38,60	9,00	F	S8	1	1,00	10	drogowa	SGS203	1	S150			
RUMIANEK	SZKOLNA	6,00	0,70	2,00	-	-	-	32,50	9,00	F	S8	1	1,00	10	drogowa	SGS203	1	S150		brudny klosz	
RUMIANEK	SZKOLNA	6,00	0,70	2,00	-	-	-	32,50	9,00	F	S8	1	1,00	10	drogowa	SGS203	1	S150			
RUMIANEK	SZKOLNA	7,10	2,50	2,30	-	-	-	36,80	9,00	F	S8	0	-	-	drogowa	SGS203	1	S150		krzyżówka Szkolna/ Nowa	
RUMIANEK	SZKOLNA	6,00	2,90	2,30	2,40	-	-	39,70	9,00	F	S8	0	-	-	drogowa	SGS203	1	S150		krzyżówka Szkolna/ Nowa	
RUMIANEK	SZKOLNA	6,00	3,00	2,50	-	-	-	32,80	9,00	F	S8	0	-	-	drogowa	SGS203	1	S150		Nowa	
RUMIANEK	SZKOLNA	6,00	2,90	2,40	-	-	-	37,30	9,00	F	S8	0	-	-	drogowa	SGS203	1	S150		Nowa, słup uszkodzony	
RUMIANEK	SZKOLNA	6,00	2,90	2,40	-	-	-	33,10	9,00	F	S8	0	-	-	drogowa	SGS203	1	S150		Nowa	
RUMIANEK	SZKOLNA	6,00	2,90	2,40	-	-	-	34,50	9,00	F	S8	0	-	-	drogowa	SGS203	1	S150		Nowa	
RUMIANEK	SZKOLNA	6,00	2,90	2,40	-	-	-	35,50	9,00	F	S8	0	-	-	drogowa	SGS203	1	S150		Nowa	
RUMIANEK	SZKOLNA	6,00	2,90	2,40	-	-	-	33,10	9,00	F	S8	0	-	-	drogowa	SGS203	1	S150		Nowa	
Suma	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	19	x	x	x	x	27	x	x	x	x

		[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[G/F/NS]	[S/D/B]	[szt.]	[m]	[°]		[nazwa]	[szt.]	[R/S/L/P]	[W]		
Miejscowość	Ulica	Szer. Drog i	Słup - Jezdni a	Ch1	Ch2	PZ1	PZ2	Odł. Słup słup	Wys.pkt . ośw.	Montaż słupa	Rodzaj sł	ilość wysięgnik ow	Dł. Wysięg .	Kąt wysięg .	oprawa typ	Oprawa opis (model)	ilość opra w	Rodz. Źródła światła	moc jedn .[W]	Uwagi	Nr słup a
SADY	ZA MOTELEM	7,00	1,00	2,50	-	3,20	-	-	9/9.3	F	SO	1	1,00	10	drogowa	SGS102	1	S			
SADY	ZA MOTELEM	7,00	1,00	2,50	-	3,20	-	39,50	9/9.3	F	SO	1	1,00	10	drogowa	SGS102	1	S			
SADY	ZA MOTELEM	7,00	1,00	2,50	-	3,20	-	40,00	9/9.3	F	SO	1	1,00	10	drogowa	SGS102	1	S			
SADY	ZA MOTELEM	7,00	1,00	2,50	-	3,20	-	40,00	9/9.3	F	SO	1	1,00	10	drogowa	SGS102	1	S			
SADY	ZA MOTELEM	7,00	1,00	2,50	-	3,20	-	40,00	9/9.3	F	SO	1	1,00	10	drogowa	SGS102	1	S			
SADY	ZA MOTELEM	7,00	1,00	2,50	-	3,20	-	38,50	9/9.3	F	SO	1	1,00	10	drogowa	SGS102	1	S			
SADY	ZA MOTELEM	7,00	0,50	-	2,00	-	1,70	-	9/9.3	F	SO	1	1,00	0	drogowa	SGS102	1	S			
SADY	ZA MOTELEM	7,00	0,50	-	2,00	-	1,70	32,00	9/9.3	F	SO	1	1,00	0	drogowa	SGS102	1	S			
SADY	ZA MOTELEM	7,00	0,50	-	2,00	-	1,70	30,00	9/9.3	F	SO	1	1,00	0	drogowa	SGS102	1	S			
SADY	ZA MOTELEM	7,00	0,50	-	2,00	-	1,70	26,00	9/9.3	F	SO	1	1,00	0	drogowa	SGS102	1	S			
SADY	ZA MOTELEM	7,00	0,50	-	2,00	-	1,70	25,00	9/9.3	F	SO	1	1,00	0	drogowa	SGS102	1	S			
SADY	ZA MOTELEM	7,00	0,50	-	2,00	-	1,70	26,00	9/9.3	F	SO	1	1,00	0	drogowa	SGS102	1	S			
Suma	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	12	x	x	x	x	12	x	x	x	x

		[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[G/F/NŚ]	[S/D/B]	[szt.]	[m]	[°]		[nazwa]	[szt.]	[R/S/L/P]	[W]		
Miejscowość	Ulica	Szer. Drog i	Stup - Jezdni a	Ch1	Ch2	PZ1	PZ2	Odl. Stup stupa	Wys. pkt. ośw.	Montaż stupa	Rodzaj śl	ilość wysięgniko w	Dł. Wysięg .	Kąt wysięg .	oprawa typ	Oprawa opis (model)	iloś ć opr aw	Rodz. Źródła światła	moc jedn. [W]	Uwagi	Nr stupa
SWADZIM	MOKRA	3,50	0,70	-	-	-	-	-	8/8.2	F	S8	1	2,00	10	drogowa	SGS101/70W	1	S		lampa przy SO	
SWADZIM	MOKRA	3,50	1,30	-	-	-	-	49,50	8/8.2	F	S8	1	2,00	10	drogowa	SGS101/70W	1	S			
SWADZIM	MOKRA	3,00	1,00	-	-	-	-	38,00	8/8.2	F	S8	1	2,00	10	drogowa	SGS101/70W	1	S			
SWADZIM	MOKRA	3,00	1,90	-	-	-	-	58,50	8/8.2	F	S8	1	2,00	10	drogowa	SGS101/70W	1	S		po drugiej stronie drogi, uszkodzona	
Suma	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	4	x	x	x	x	4	x	x	x	x

		[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[G/F/NŚ]	[S/D/B]	[szt.]	[m]	[°]		[nazwa]	[szt.]	[R/S/L/P]	[W]		
Miejscowość	Ulica	Szer. Drogi	Słup - Jezdnia	Ch1	Ch2	PZ1	PZ2	Odł. Słup słup	Wys.pkt. ośw.	Montaż słupa	Rodzaj sł	ilość wysięgnikow	Dł. Wysięg.	Kąt wysięg.	oprawa typ	Oprawa opis (model)	ilość opraw	Rodz. Źródła światła	moc jedn. [W]	Uwagi	Nr słupa
TARNOWO PODGÓRNE	PROMIENISTA							-	4,00	F	SO	-	-	-	parkowa	OCP ROSA AURIS	1	S70W			
TARNOWO PODGÓRNE	PROMIENISTA							47,00	4,00	F	SO	-	-	-	parkowa	OCP ROSA AURIS	1	S70W			
TARNOWO PODGÓRNE	PROMIENISTA							42,00	4,00	F	SO	-	-	-	parkowa	OCP ROSA AURIS	1	S70W			
Suma	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	3	x	x	x	

		[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[G/F/NŚ]	[S/D/B]	[szt.]	[m]	[°]		[nazwa]	[szt.]	[R/S/L/P]	[W]		
Miejscowość	Ulica	Szer. Drogi	Słup - Jezdnia	Ch1	Ch2	PZ1	PZ2	Odl. Słup słup	Wys.pkt. ośw.	Montaż słupa	Rodzaj sł	ilość wysięgników	Dł. Wysięg.	Kąt wysięg.	oprawa typ	Oprawa opis (model)	ilość opraw	Rodz. Źródła światła	moc jedn. [W]	Uwagi	Nr słupa
TARNOWO PODGÓRNE	SZKOLNA	5,50	3,90	-	-	-	-	-	8/8.70	G	AO	1	1,00	0	drogowa	SGS203	1	S150			
TARNOWO PODGÓRNE	SZKOLNA	5,50	4,00	3,70	-	-	-	37,00	8/8.70	G	AO	1	1,00	0	drogowa	SGS203	1	S150			
TARNOWO PODGÓRNE	SZKOLNA	5,50	4,00	3,70	-	-	-	36,00	8/8.70	G	AO	1	1,00	0	drogowa	SGS203	1	S150			
TARNOWO PODGÓRNE	SZKOLNA	5,50	4,00	3,70	-	-	-	35,00	8/8.70	G	AO	1	1,00	0	drogowa	SGS203	1	S150			
TARNOWO PODGÓRNE	SZKOLNA	5,50	4,00	3,70	-	-	-	35,00	8/8.70	G	AO	1	1,00	0	drogowa	SGS203	1	S150			
TARNOWO PODGÓRNE	SZKOLNA	5,50	4,00	3,70	-	-	-	36,00	8/8.70	G	AO	1	1,00	0	drogowa	SGS203	1	S150			
TARNOWO PODGÓRNE	SZKOLNA	5,50	4,00	3,70	-	-	-	35,00	8/8.70	G	AO	1	1,00	0	drogowa	SGS203	1	S150			
TARNOWO PODGÓRNE	SZKOLNA	5,50	4,00	3,70	-	-	-	32,50	8/8.70	G	AO	1	1,00	0	drogowa	SGS203	1	S150			
TARNOWO PODGÓRNE	SZKOLNA	5,50	4,00	3,70	-	-	-	36,00	8/8.70	G	AO	1	1,00	0	drogowa	SGS203	1	S150			
TARNOWO PODGÓRNE	SZKOLNA	6,50	4,80	4,00	-	-	-	34,50	8/8.70	G	AO	1	1,00	0	drogowa	SGS203	1	S150			
TARNOWO PODGÓRNE	SZKOLNA	6,00	3,50	3,60	-	-	-	36,00	8/8.70	G	AO	1	1,00	0	drogowa	SGS203	1	S150			
TARNOWO PODGÓRNE	SZKOLNA	5,50	3,50	3,60	-	-	-	36,00	8/8.70	G	AO	1	1,00	0	drogowa	SGS203	1	S150		uszkodzony	
TARNOWO PODGÓRNE	SZKOLNA	5,50	3,40	3,40	-	-	-	36,00	8/8.70	G	AO	1	1,00	0	drogowa	SGS203	1	S150			
TARNOWO PODGÓRNE	SZKOLNA	5,50	3,40	3,40	-	-	-	36,00	8/8.70	G	AO	1	1,00	0	drogowa	SGS203	1	S150			
TARNOWO PODGÓRNE	SZKOLNA	5,50	3,50	3,50	-	-	-	35,00	8/8.70	G	AO	1	1,00	0	drogowa	SGS203	1	S150			
TARNOWO PODGÓRNE	SZKOLNA	5,50	3,50	3,50	-	-	-	35,00	8/8.70	G	AO	1	1,00	0	drogowa	SGS203	1	S150		uszkodzony	
TARNOWO PODGÓRNE	SZKOLNA	5,50	3,50	3,50	-	-	-	33,00	8/8.70	G	AO	1	1,00	0	drogowa	SGS203	1	S150			
TARNOWO PODGÓRNE	SZKOLNA	5,50	3,50	3,50	-	-	-	36,00	8/8.70	G	AO	1	1,00	0	drogowa	SGS203	1	S150			
TARNOWO PODGÓRNE	SZKOLNA	5,50	3,50	3,50	-	-	-	35,00	8/8.70	G	AO	1	1,00	0	drogowa	SGS203	1	S150		rzeczka	
TARNOWO PODGÓRNE	SZKOLNA	5,50	3,50	3,50	-	-	-	35,00	8/8.70	G	AO	1	1,00	0	drogowa	SGS203	1	S150		uszkodzony	
TARNOWO PODGÓRNE	SZKOLNA	5,50	3,50	3,50	-	-	-	34,50	8/8.70	G	AO	1	1,00	0	drogowa	SGS203	1	S150			
TARNOWO PODGÓRNE	SZKOLNA	5,50	3,50	3,50	-	-	-	43,00	8/8.70	G	AO	1	1,00	0	drogowa	SGS203	1	S150			
TARNOWO PODGÓRNE	SZKOLNA	5,50	3,50	3,50	-	-	-	27,00	8/8.70	G	AO	1	1,00	0	drogowa	SGP340	1	S150			
TARNOWO PODGÓRNE	SZKOLNA	5,50	3,50	3,50	-	-	-	35,00	8/8.70	G	AO	1	1,00	0	drogowa	SGP340	1	S150			
Suma	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	24	x	x	x	x	24	x	x	x	x

LEGENDA:

NO - niewidoczne oznakowanie

BN - brak numeracji

BO - brak oznaczenia

DG - droga gruntowa

PZ - Pas zieleni

CH - Chodnik

SO - Skrzynka Oświetleniowa

OBK - obiekt komunalny

S8 - słup stalowy 8-katny

AO – aluminiowy okrągły