


Poznań, dnia 29.07.2022 r.

PO.ZZŚ.4.435.406.1.2022.JD.



[ePUAP]

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne
ul. Poznańska 115
62-080 Tarnowo Podgórne

M.W. Piciu
02.08.22
OPINIA

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt. 4 oraz 3 a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U.2022.1029 ze zm.), zwanej dalej ustawą ooś, w związku z art. 56, 57, 59, 61 oraz w związku z art. 397 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U.2021.2233 ze zm.) oraz po rozpatrzeniu wystąpienia Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 21.07.2022 r.; znak: WZP.6220.28.2022 w sprawie wydania opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, co do zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „rozbudowie magazynu surowców i wyrobów gotowych wraz z częścią biurową i zagospodarowaniem działki na terenie Zakładu Schattdecor Sp. z o.o. na działkach o nr ew. 1257/4, 1264/4, 1264/3, 1264/5, 963/10, 1256/16, 1256/17, 1256/12, 1256/8, 1256/10, 1256/20, 1256/22, 963/7, 963/11 obręb 0016 Tarnowo Podgórne”

**Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu
nie stwierdza**

**potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko
i wskazuje na konieczność określenia
w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następujących warunków i wymagań:**

- 1) na etapie realizacji przedsięwzięcia zaplecze techniczne, miejsca postoju dla maszyn budowlanych i sprzętu transportowego oraz magazynowania materiałów budowlanych oraz ich odpadów należy zorganizować na terenie utwardzonym i dodatkowo uszczelnionym, tak aby zabezpieczyć miejsca przed ewentualnym przedostawaniem się substancji niebezpiecznych (ropopochodnych) do gruntu lub wód;
- 2) odpady powstające w trakcie prowadzenia prac budowlanych oraz eksploatacji planowego przedsięwzięcia, należy gromadzić selektywnie w wyznaczonych miejscach, w odpowiednio oznakowanych, szczelnych pojemnikach lub kontenerach na utwardzonym podłożu, a następnie przekazywać zewnętrznym podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia;
- 3) na terenie przedsięwzięcia należy zapewnić dostępność sorbentów, właściwych w zakresie ilości i rodzaju do potencjalnego zagrożenia, mogącego wystąpić w następstwie sytuacji awaryjnych;
- 4) w przypadku ewentualnego pojawienia się niepożądanych wycieków zanieczyszczeń, przedostania się zanieczyszczeń do gruntu lub wód należy podjąć natychmiastowe działania zmierzające do usunięcia skutków i przyczyn awarii;

- 5) ścieki bytowe powstające na etapie budowy inwestycji należy odprowadzać do bezodpływowego zbiornika (Toi-Toi), a następnie wywozić na oczyszczalnię ścieków przez wyspecjalizowaną firmę;
- 6) wodę zaopatrującą Zakład należy pobierać z sieci wodociągowej, zgodnie z umową zawartą z gestorem sieci;
- 7) wody opadowe i roztopowe z terenu planowanej inwestycji należy odprowadzać do systemu kanalizacyjnego.

UZASADNIENIE

W dniu 26.07.2022 r. do Dyrektora Zarządu Zlewni w Poznaniu wpłynęło wystąpienie Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 21.07.2022 r., znak: WZP.6220.28.2022 w sprawie wydania opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko polegającego na: „rozbudowie magazynu surowców i wyrobów gotowych wraz z częścią biurową i zagospodarowaniem działki na terenie Zakładu Schattdecor Sp. z o.o. na działkach o nr ew. 1257/4, 1264/4, 1264/3, 1264/5, 963/10, 1256/16, 1256/17, 1256/12, 1256/8, 1256/10, 1256/20, 1256/22, 963/7, 963/11 obręb 0016 Tarnowo Podgórne”

Do ww. wystąpienia dołączono kopię wniosku Inwestora o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, kartę informacyjną przedsięwzięcia (dalej k.i.p.) wraz z załącznikami.

Mając na uwadze powyższe, Dyrektor Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Poznaniu stwierdza co następuje.

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne zakwalifikował przedsięwzięcie zgodnie z § 3 ust. 2 pkt 2 w związku z § 3 ust. 1 pkt 52 lit. b. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie określenia przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 1839) przedmiotowe przedsięwzięcie zakwalifikowano do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko może być stwierdzony.

Zgodnie z informacjami przedstawionymi w k.i.p. planowane przedsięwzięcie będzie polegać na budowie magazynu surowców i wyrobów gotowych wraz z częścią biurową i zagospodarowaniem działki. W ramach inwestycji zakłada się również powiększenie pompowni p. poż oraz relokację zbiorników z azotem. Zamierzenie inwestycyjne ma na celu usprawnienie obiegu materiałów na terenie zakładu. W ramach prac inwestycyjnych planuje się:

- roboty ziemne i fundamentowe hali,
- roboty montażowe (montaż konstrukcji stalowej),
- obudowa ścian i dachu z lekkich elementów prefabrykowanych,
- rozbudowa pompowni p. poż,
- relokacja zbiorników na azot,
- roboty wykończeniowe,
- budowa sieci sanitarnych (wodno-kanalizacyjnych, kanalizacji deszczowej, hydrantowe, grzewczej),
- budowa sieci elektroenergetycznych (oświetleniowa, odgromowa itp.),
- roboty drogowe, utwardzenie placów manewrowych i miejsc parkingowych.

Zmiana ukształtowania terenu nie może zmieniać kierunku i natężenia odpływu znajdujących się na gruncie wód opadowych lub roztopowych ani kierunku odpływu wód ze źródeł - ze szkodą dla gruntów sąsiednich.

Planowane przedsięwzięcie nie wiąże się ze zmianami w części produkcyjnej, w tym wzrostem zdolności produkcyjnej, czy zużycia surowców. Woda do zakładu dostarczana jest z sieci wodociągowej i wykorzystywana jest na potrzeby socjalne pracowników i technologiczno-produkcyjne. Realizacja inwestycji nie wpłynie na ilość wytwarzanych ścieków technologicznych. Ścieki bytowe kierowane są

do wewnątrzzakładowej kanalizacji sanitarnej i dalej systemem kanalizacyjnym do zewnętrznej oczyszczalni. Realizacja inwestycji spowoduje niewielki wzrost emisji ścieków tego typu, z uwagi na planowany wzrost zatrudnienia. Wody opadowe i roztopowe z terenu zakładu odprowadzane są w sposób zorganizowany do ziemi zgodnie z obowiązującym pozwoleniem wodnoprawnym. Z uwagi na budowę nowych obiektów i terenów utwardzonych zmieni się ilość odprowadzanych wód opadowych i roztopowych.

Przedsięwzięcie planowane jest na terenie przeznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod działalność gospodarczą, będzie powiązane funkcjonalnie z istniejącym zakładem. W istniejącej części zakładu Schattdecor obecnie eksploatowana jest instalacja, w której zadrukowuje się papiery dekoracyjne stosowane do uszlachetniania płyt drewnopochodnych (płyty wiórowe, pilśniowe, MDF itp.) stosowanych do produkcji mebli, drzwi i elementów wykańczania wnętrz (panele ściennie, panele podłogowe).

Teren realizacji planowanej inwestycji znajduje się poza obszarami chronionymi ustalonymi na podstawie Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody (tj. Dz.U.2020.55 z późn.zm.).

W związku z art. 63 ust. 1 pkt 2 lit k ustawy ooś ustalono, że inwestycja zlokalizowana będzie w granicach jednolitych części wód:

- podziemnych JCWPd o kodzie PLGW600060, która charakteryzuje się dobrym stanem ilościowym oraz dobrym stanem chemicznym, jest ona monitorowana, a osiągnięcie celów środowiskowych nie jest zagrożone. Dla JCWPd PLGW600060 w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry” określono następujące cele środowiskowe: utrzymanie dobrego stanu chemicznego oraz dobrego stanu ilościowego.

- powierzchniowych JCWP o kodzie PLRW600025187249 - Sama do Kanału Lubosińskiego, posiada status silnie zmienionej części wód, jej stan jest zły i zgodnie z oceną ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych została określona jako zagrożona. Celem środowiskowym dla tej JCWP jest uzyskanie dobrego potencjału ekologicznego i dobrego stanu chemicznego.

Mając na względzie charakter i skalę oddziaływania, zastosowane rozwiązania i technologie oraz przy założeniu zastosowania określonych w sentencji warunków podczas realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia, nie przewiduje się negatywnego oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na stan jednolitych części wód oraz na realizację celów środowiskowych, o których mowa w art. 56, art. 57, art. 59 i art. 61 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, a określonych dla tych części wód w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”, przyjętym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. (Dz.U. z 2016 poz. 1967).

Wobec powyższego uzasadnienia orzeczono jak w sentencji.

Z up. Dyrektora
Anna Emilia Kowalska
Kierownik

/podpisano elektronicznie/

Otrzymują:

1. adresat /8q46m8jog4/SkrytkaESP;
2. aa. – ZZŚ.

29.07.2022 r. JD

