

Tarnowo Podgórne, 24 września 2020 r.

Znak sprawy: WID.7021.6.21.2020

**SIERGEJ STUDIO ARCHITEKTURY**  
**Grzegorz Siergiej**

**ul. Puszczykowska 11/1**  
**50-559 Wrocław**

Sprawa: warunki techniczne na odprowadzenie wód opadowych z dz. nr ew. 989/3; 989/6; 989/5; 991/2; 992/2 w m. Tarnowo Podgórne, gm. Tarnowo Podgórne.

W odpowiedzi na Państwa wniosek Gmina Tarnowo Podgórne podaje następujące warunki techniczne:


1. Podłączenie należy wykonać metoda bez wykopową do najbliższej studni rewizyjnej na sieci KD śr. 200 w ul. Romaszewskiego.
2. Ścieki deszczowe należy odprowadzać przykanalikami o średnicach udokumentowanych obliczeniami
3. Ilość odprowadzanych wód opadowych tj l/s w trakcie opadów do KD śr. 200, należy dostosować do możliwości w/w kanalizacji deszczowej, która uwzględnia odprowadzenie wód opadowych z ul. Poznańskiej.
4. Przyłącze należy zakończyć studnią rewizyjną z osadnikiem piasku na działce Inwestora.
5. W projekcie technicznym kanalizacji deszczowej należy uwzględnić rozwiązanie ewentualnych kolizji z istniejącą infrastrukturą.
6. W projekcie technicznym kanalizacji deszczowej należy uwzględnić rozwiązanie ewentualnych kolizji z istniejącą infrastrukturą w działce.
7. Roboty instalacyjno-montażowe należy prowadzić zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót instalacyjno-montażowych z zachowaniem należnych warunków w zakresie BHP, a zwłaszcza oznakowania i oświetlenia wykopu.
8. W oparciu o powyższe należy opracować projekt techniczny. Projekt może wykonać tylko osoba posiadająca uprawnienia budowlane w zakresie projektowania zgodnie z przedmiotem projektu.
9. Należy uzyskać również opinię Poznańskiego Związku Spółek Wodnych z siedzibą w Poznaniu przy ul. Słowackiego 13.
10. Projektowana trasa kanalizacji deszczowej musi być uzgodniona przez ZUDP w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18.
11. Po zatwierdzeniu dokumentacji przez ZUDP należy przedłożyć trzy egzemplarze projektu w celu uzgodnienia, z których jeden pozostaje w Urzędzie Gminy.
12. Przez zasypaniem instalacji należy zinwentaryzować ją geodezyjnie przez uprawnionego geodetę oraz dokonać odbioru przez przedstawiciela WID Urzędu Gminy. Kopię inwentaryzacji przekazać Urzędowi Gminy.
13. Po dokonaniu odbioru technicznego można przystąpić do użytkowania instalacji.
14. Warunki niniejsze zachowują ważność przez okres 2 lat

Otrzymują:

1. Adresat
2. Aa

Sprawę prowadzi:

Piotr Stefaniak, tel. 61 8959 301  
wid@tarnowo-podgorne.pl

Z up. WÓJTA GMINY  
Tarnowo Podgórne  
  
mgr Piotr Kozłowski  
II ZASTĘPCA WÓJTA