



P1	posadzka na gruncie warstwy projektowane: – wykończenie–wykładzina homogeniczna lub płytki – beton zbrojony gr.5cm – styropian twarde gr.10cm – 1x papa zgrzewana warstwy istniejące – beton gr.min.10cm – grunt
P2	posadzka na gruncie warstwy projektowane: – wykończenie–wykładzina homogeniczna lub płytki – beton zbrojony gr.5cm – styropian twarde gr.10cm – 1x papa zgrzewana, – warstwa wyrownawcza–wylewka samopozostawiająca warstwy istniejące – beton gr.min.10cm – grunt

D1	pokrycie dachowe realizować zgodnie z uzyskanym pozwoleniem na budowę nr
----	--

D2	stropodach warstwy projektowane: –membrana dachowa klejona – warstwa wełny mineralnej gr. min. 20cm warstwy istniejące – istniejące warstwy stropodachu
----	--

LEGENDA:

- elementy do demontażu i wyburzenia
- nowoprojektowane ściany i zamurowania

Biurowie projektowe nie odpowiada za wykorzystanie nieostatycznych i niepełnych wersji projektu.
Jako całość projektu należy rozumieć opracowanie projektowe w formie graficznej wraz z częścią opisową
uzgodnioną z właściwymi organami.
Wszystkie rysunki powinny być rozpatrywane z odpowiednimi opracowaniami branżowymi.

BIURO INŻYNIERSKIE KULINSKI FILIP Gąsawska 7, 64-500 Szamotuły, tel. 664-773-465			
ARCHITEKTURA			
FAZA: PROJEKT BUDOWLANY			
TEMAT OPRACOWANIA: PRZEBUDOWA ZESPOŁU SZATNI I ZAPLECZA SPORTOWEGO W BUDYNKU O S i R		OPRACOWAŁ: mgr inż. arch. Roma Barczak-Suszczewicz upr. bud. nr. 19WPKK2013 w specj. arch. do proj. bez ograniczeń	
LOKALIZACJA: ul. Kościelna 46/48, 62-081 Przeźmierowo		SPRAWDZIŁ: mgr inż. arch. Iłona Pakula upr. bud. nr. WP.OIA.OK/UpB/21/2008 w specj. arch. do proj. bez ograniczeń	
INWESTOR: Gmina Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne		DATA: 10-2019	
TEMAT RYSUNKU: PRZEKROJE		SKALA: 1:100	
		NR RYS.: A-03	